


NiroLine EW 06 Starr für Unterdruck

Einwandiger Edelstahlkamin 0,6 mm für den Unterdruck, starr, bis 600° C Abgastemperatur
Kamineinführung mit T-Stück mit abnehmbarem Anschluss (Sanierung)

Listenpreise in Euro exkl. MwSt.

DN Innen		100	110	130	140	150		
	Kaminhöhe ca. in m	Art. Nr.	71100534	71113534	71130534	71140534	71150534	
	8	5,34	Preis	588,90	613,40	692,90	725,10	784,80
			Art. Nr.	71100626	71113626	71130626	71140626	71150626
		6,26	Preis	640,80	669,10	757,60	792,50	859,00
	6		Art. Nr.	71100718	71113718	71130718	71140718	71150718
		7,18	Preis	692,70	724,80	822,90	859,90	932,80
	7		Art. Nr.	71100810	71113810	71130810	71140810	71150810
		8,10	Preis	744,60	780,50	886,70	927,30	1.006,60
			Art. Nr.	71100902	71113902	71130902	71140902	71150902
	5	9,02	Preis	825,30	865,00	982,50	1.026,10	1.111,00
	7		Art. Nr.	71100994	71113994	71130994	71140994	71150994
		9,94	Preis	877,20	920,70	1.047,10	1.093,50	1.184,70
3		Art. Nr.	711001086	711131086	711301086	711401086	711501086	
4	10,86	Preis	929,10	976,40	1.111,70	1.160,90	1.258,40	
		Art. Nr.	711001178	711131178	711301178	711401178	711501178	
2	11,78	Preis	981,00	1.032,10	1.176,30	1.228,30	1.332,10	
		Art. Nr.	711001270	711131270	711301270	711401270	711501270	
1	12,70	Preis	1.061,70	1.116,60	1.272,10	1.327,10	1.437,10	
Optional		DN	100	110	130	140	150	
Revisions-T-Stück		Art. Nr.	71100174	71113174	71130174	71140174	71150174	
		Preis	84,90	84,90	90,30	92,90	96,90	


Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Kondensatschale mit seitlichem Ablauf
- 2 1 Stk. Revisions-T-Stück mit großer, eckiger Öffnung und Deckel
- 3 1 Stk. T-Stück für abnehmbaren Anschluss
- 4 1 Stk. Anschlussstück mit gleichem Durchmesser und Wandfutterschiebeelement
- 5 1 Stk. Längenelement 940 mm mit Ablassschlaufen
- 6 x Stk. Längenelemente 940 mm (entsprechende Anzahl)
- 7 2 Stk. Abstandhalter mit Federohren bis zu einer Höhe von ca. 9 m
3 Stk. Abstandhalter mit Federohren bis zu einer Höhe von ca. 12 m
4 Stk. Abstandhalter mit Federohren bis zu einer Höhe von ca. 15 m
- 8 1 Stk. Dehnfugenelement mit Schachtabdeckung

NiroLine EW 06 Starr für Unterdruck

Einwandiger Edelstahlkamin 0,6 mm für den Unterdruck, starr, bis 600° C Abgastemperatur
Kamineinführung mit T-Stück mit abnehmbarem Anschluss (Sanierung)

Listenpreise in Euro exkl. MwSt.

DN Innen		160	180	200	250	300		
	Kaminhöhe ca. in m	Art. Nr.	71160534	71180544	71200544	71250554	71300554	
	8	5,34	Preis	824,50	921,30	999,90	1.201,30	1.443,20
			Art. Nr.	71160626	71180636	71200636	71250646	71300646
		6,26	Preis	900,90	1.006,70	1.091,80	1.309,90	1.586,70
	6		Art. Nr.	71160718	71180728	71200728	71250738	71300738
		7,18	Preis	977,30	1.092,10	1.182,80	1.417,80	1.730,20
	7		Art. Nr.	71160810	71180820	71200820	71250830	71300830
		8,10	Preis	1.053,70	1.177,30	1.274,60	1.526,40	1.873,70
			Art. Nr.	71160902	71180912	71200912	71250922	71300922
	5	9,02	Preis	1.161,50	1.296,30	1.399,90	1.676,60	2.058,90
			Art. Nr.	71160994	711801004	712001004	712501014	713001014
	7	9,94	Preis	1.237,90	1.381,70	1.491,70	1.785,00	2.201,60
			Art. Nr.	711601086	711801096	712001096	712501106	713001106
	3	10,10	Preis	1.314,30	1.467,10	1.583,60	1.893,60	2.345,90
	4		Art. Nr.	711601178	711801188	712001188	712501198	713001198
	2	11,78	Preis	1.390,70	1.552,40	1.675,30	2.002,20	2.488,50
		Art. Nr.	711601270	711801280	712001280	712501290	713001290	
1	12,08	Preis	1.498,50	1.671,40	1.800,70	2.152,10	2.673,40	
Optional		DN	160	180	200	250	300	
Revisions-T-Stück		Art. Nr.	71160174	71180174	71200174	71250174	71300174	
		Preis	100,70	105,80	122,80	143,60	168,50	


Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Kondensatschale mit seitlichem Ablauf
- 2 1 Stk. Revisions-T-Stück mit großer, eckiger Öffnung und Deckel
- 3 1 Stk. T-Stück für abnehmbaren Anschluss, ab DN 300 fixes T-Stück
- 4 1 Stk. Anschlussstück mit gleichem Durchmesser und Wandfutterschiebeelement
- 5 1 Stk. Längenelement 940 mm mit Ablassschlaufen
- 6 x Stk. Längenelemente 940 mm (entsprechende Anzahl)
- 7 2 Stk. Abstandhalter mit Federrohren bis zu einer Höhe von ca. 9 m
3 Stk. Abstandhalter mit Federrohren bis zu einer Höhe von ca. 12 m
4 Stk. Abstandhalter mit Federrohren bis zu einer Höhe von ca. 15 m
- 8 1 Stk. Dehnfugenelement mit Schachtabdeckung

NiroLine EW 06 Flex für Unterdruck

Doppellagiges Edelstahlrohr in Kombination mit dem einwandigen Edelstahlkamin NiroLine EW 06 Starr, für den Unterdruck, bis 400° C Abgastemperatur
Kamineinführung mit T-Stück mit abnehmbarem Anschluss (Sanierung)

Listenpreise in Euro exkl. MwSt.

DN Innen		100	110	130	140	150	
	Kaminhöhe ca. in m	Art. Nr.	73100560	73113560	73130574	73140574	73150574
	8	Preis	624,20	711,40	772,40	824,40	899,20
	7	Art. Nr.	73100660	73113660	73130674	73140674	73150674
	6	Preis	683,40	782,50	849,70	908,30	992,60
	6	Art. Nr.	73100760	73113760	73130774	73140774	73150774
	7	Preis	742,60	853,60	927,00	992,20	1.086,00
	7	Art. Nr.	73100860	73113860	73130874	73140874	73150874
	5	Preis	801,80	924,70	1.004,30	1.076,10	1.179,40
	3	Art. Nr.	73100960	73113960	73130974	73140974	73150974
	4	Preis	888,90	1.023,70	1.112,00	1.190,40	1.303,20
	4	Art. Nr.	731001060	731131060	731301074	731401074	731501074
	2	Preis	948,10	1.094,80	1.189,30	1.274,30	1.396,60
2	Art. Nr.	731001160	731131160	731301174	731401174	731501174	
1	Preis	1.007,30	1.165,90	1.266,60	1.358,20	1.490,00	
1	Art. Nr.	731001260	731131260	731301274	731401274	731501274	
	Preis	1.094,40	1.264,90	1.374,30	1.472,50	1.613,80	
Optional		DN	100	110	130	140	150
Revisions-T-Stück flex-flex		Art. Nr.	71100379	71113379	71130379	71140379	71150379
		Preis	162,40	164,50	177,90	183,40	191,60


Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Kondensatschale mit seitlichem Ablauf
- 2 1 Stk. Revisions-T-Stück mit großer, eckiger Öffnung und Deckel
- 3 1 Stk. T-Stück für abnehmbaren Anschluss
- 4 1 Stk. Anschlussstück mit gleichem Durchmesser und Wandfutterschiebeelement
- 5 1 Stk. Verbinder von T-Stück starr auf Flexrohr
- 6 x Lfm. Flexrohr abgelängt (entsprechende Laufmeter)
- 7 2 Stk. Abstandhalter mit Federohren bis zu einer Höhe von ca. 9 m
3 Stk. Abstandhalter mit Federohren bis zu einer Höhe von ca. 12 m
4 Stk. Abstandhalter mit Federohren bis zu einer Höhe von ca. 15 m
- 8 1 Stk. Dehnfugenelement mit Schachtabdeckung

NiroLine EW 06 Flex für Unterdruck

Doppellagiges Edelstahlrohr in Kombination mit dem einwandigen Edelstahlkamin NiroLine EW 06 Starr, für den Unterdruck, bis 400° C Abgastemperatur
Kamineinführung mit T-Stück mit abnehmbarem Anschluss (Sanierung)

Listenpreise in Euro exkl. MwSt.

DN Innen		160	180	200	250	300	
	Kaminhöhe ca. in m	Art. Nr.	73160574	73180584	73200584	73250594	73300594
	8	Preis	957,40	1.061,70	1.176,30	1.444,00	1.687,60
		Art. Nr.	73160674	73180684	73200684	73250694	73300694
	7	Preis	1.057,20	1.172,10	1.297,30	1.598,10	1.876,00
		Art. Nr.	73160774	73180784	73200784	73250794	73300794
	6	Preis	1.157,00	1.282,50	1.418,30	1.752,20	2.064,40
		Art. Nr.	73160874	73180884	73200884	73250894	73300894
	7	Preis	1.256,80	1.392,90	1.539,30	1.906,30	2.252,80
		Art. Nr.	73160974	73180984	73200984	73250994	73300994
	5	Preis	1.387,00	1.536,00	1.700,70	2.100,80	2.481,60
	3	Art. Nr.	731601074	731801084	732001084	732501094	733001094
	4	Preis	1.486,80	1.646,40	1.821,70	2.254,90	2.670,00
	Art. Nr.	731601174	731801184	732001184	732501194	733001194	
2	Preis	1.586,60	1.756,80	1.942,70	2.409,00	2.858,40	
	Art. Nr.	731601274	731801284	732001284	732501294	733001294	
1	Preis	1.716,80	1.899,90	2.104,10	2.603,50	3.087,20	
Optional		DN	160	180	200	250	300
Revisions-T-Stück flex-flex		Art. Nr.	71160379	71180379	71200379	71250379	71300379
		Preis	198,70	208,00	230,40	264,80	303,70









Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Kondensatschale mit seitlichem Ablauf
- 2 1 Stk. Revisions-T-Stück mit großer, eckiger Öffnung und Deckel
- 3 1 Stk. T-Stück für abnehmbaren Anschluss, ab DN 300 fixes T-Stück
- 4 1 Stk. Anschlussstück mit gleichem Durchmesser und Wandfutterschiebeelement
- 5 1 Stk. Verbinder von T-Stück starr auf Flexrohr
- 6 x Lfm. Flexrohr abgelängt (entsprechende Laufmeter)
- 7 2 Stk. Abstandhalter mit Federrohren bis zu einer Höhe von ca. 9 m
3 Stk. Abstandhalter mit Federrohren bis zu einer Höhe von ca. 12 m
4 Stk. Abstandhalter mit Federrohren bis zu einer Höhe von ca. 15 m
- 8 1 Stk. Dehnfugenelement mit Schachtabdeckung

NiroLine EW 06 Starr für Überdruck

Einwandiger Edelstahlkamin 0,6 mm für den Überdruck, starr, bis 120° C Abgastemperatur
Kamineinführung mit Bogen 87° mit Stützfuß

Listenpreise in Euro exkl. MwSt.

6		DN Innen		80	100	110	120	130	140
5		Kaminhöhe ca. in m	Art. Nr.	71082573	71102573	71115573	71122573	71132573	71142573
		5,73	Preis	637,30	645,40	688,60	730,90	770,60	794,80
3		6,65	Art. Nr.	71082665	71102665	71115665	71122665	71132665	71142665
			Preis	702,60	711,70	759,50	807,00	851,90	879,00
		7,57	Art. Nr.	71082757	71102757	71115757	71122757	71132757	71142757
			Preis	767,90	778,00	830,40	883,10	933,20	963,20
4		8,49	Art. Nr.	71082849	71102849	71115849	71122849	71132849	71142849
			Preis	833,20	844,30	901,30	959,20	1.014,60	1.047,40
2		9,41	Art. Nr.	71082941	71102941	71115941	71122941	71132941	71142941
			Preis	927,10	939,40	1.001,00	1.066,70	1.127,20	1.163,00
3		10,33	Art. Nr.	710821033	711021033	711151033	711221033	711321033	711421033
			Preis	992,40	1.005,70	1.071,90	1.142,80	1.208,40	1.247,20
		11,25	Art. Nr.	710821125	711021125	711151125	711221125	711321125	711421125
			Preis	1.057,70	1.072,00	1.142,80	1.218,90	1.289,80	1.282,60
		12,17	Art. Nr.	710821217	711021217	711151217	711221217	711321217	711421217
			Preis	1.151,60	1.167,10	1.242,50	1.326,40	1.402,40	1.447,00
4		13,09	Art. Nr.	710821309	711021309	711151309	711221309	711321309	711421309
			Preis	1.216,90	1.233,40	1.313,40	1.402,50	1.483,80	1.531,20
1		Optional	DN	80	100	110	120	130	140
		Revisions-T-Stück mit Quetschdeckel	Art. Nr.	71080173	71100173	71113173	71120173	71130173	71140173
			Preis	101,00	101,00	111,10	104,30	110,20	121,40

Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Bogen 87° mit Stützfuß
- 2 x Stk. Dichtungen für Überdruck (entsprechende Anzahl)
- 3 x Stk. Längenelemente 940 mm (entsprechende Anzahl)
- 4 2 Stk. Abstandhalter mit Federohren bis zu einer Höhe von ca. 9 m
3 Stk. Abstandhalter mit Federohren bis zu einer Höhe von ca. 12 m
4 Stk. Abstandhalter mit Federohren bis zu einer Höhe von ca. 15 m
- 5 1 Stk. Schachtabdeckung mit Zentrierfedern
- 6 1 Stk. Regenkragen mit Hochzug

NiroLine EW 06 Starr für Überdruck

Einwandiger Edelstahlkamin 0,6 mm für den Überdruck, starr, bis 120° C Abgastemperatur
Kamineinführung mit Bogen 87° mit Stützfuß

Listenpreise in Euro exkl. MwSt.

6	5	3	4	2	3	4	2	1	DN Innen	150	160	180	200	250	300	
									Kaminhöhe ca. in m	Art. Nr.	71152573	71162573	71182573	71202573	71252573	71302573
									5,73	Preis	842,90	881,20	973,70	1.035,10	1.218,40	1.495,70
									6,65	Art. Nr.	71152665	71162665	71182665	71202665	71252665	71302665
									7,57	Preis	933,30	975,50	1.076,70	1.144,90	1.346,60	1.660,50
									8,49	Art. Nr.	71152757	71162757	71182757	71202757	71252757	71302757
									9,41	Preis	1.023,90	1.069,80	1.179,70	1.254,70	1.474,80	1.825,30
									10,33	Art. Nr.	71152849	71162849	71182849	71202849	71252849	71302849
									11,25	Preis	1.114,40	1.164,10	1.282,60	1.364,50	1.603,00	1.990,10
									12,17	Art. Nr.	71152941	71162941	71182941	71202941	71252941	71302941
									13,09	Preis	1.236,00	1.289,80	1.419,30	1.508,00	1.772,90	2.196,60
									Optional	Art. Nr.	711521033	711621033	711821033	712021033	712521033	713021033
									Revisions-T-Stück mit Quetschdeckel	Preis	1.326,50	1.384,10	1.522,20	1.617,80	1.901,10	2.361,40
										Art. Nr.	711521125	711621125	711821125	712021125	712521125	713021125
										Preis	1.416,90	1.478,40	1.625,20	1.727,60	2.029,30	2.526,20
										Art. Nr.	711521217	711621217	711821217	712021217	712521217	713021217
										Preis	1.538,70	1.597,80	1.761,80	1.871,10	2.199,20	2.732,70
										Art. Nr.	711521309	711621309	711821309	712021309	712521309	713021309
										Preis	1.629,10	1.698,40	1.864,80	1.980,90	2.327,40	2.897,50

Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Bogen 87° mit Stützfuß
- 2 x Stk. Dichtungen für Überdruck (entsprechende Anzahl)
- 3 x Stk. Längenelemente 940 mm (entsprechende Anzahl)
- 4 2 Stk. Abstandhalter mit Federrohren bis zu einer Höhe von ca. 9 m
3 Stk. Abstandhalter mit Federrohren bis zu einer Höhe von ca. 12 m
4 Stk. Abstandhalter mit Federrohren bis zu einer Höhe von ca. 15 m
- 5 1 Stk. Schachtabdeckung mit Zentrierfedern
- 6 1 Stk. Regenkragen mit Hochzug